

UWAGA:
-zmiana skali na krótkich odcinkach sieci,
-istniejące uzbrojenie terenu naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia,
-nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, w przypadkach wątpliwych należy wykonać wykopy kontrolne, aby ustalić kolizje,
-rzędne zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego zostały podane w sposób orientacyjny (przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy sprawdzić je wykopami kontrolnymi),
-skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonywać pod nadzorem dysponenta sieci zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniu branżowym,
-"beton" na profilu oznacza, bruki, kostki na posesjach prywatnych lub chodniki publiczne,
- trasę sieci należy oznaczyć taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną

"ŚRODOWISKO" BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH	43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. SPORTOWCÓW 11, TEL/FAX: (033) 821-82-12 WWW.SRODOWISKO.COM.PL MAIL: SRODOWISKO@WP.PL
Inwestor:	WIADOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI UL. MŁYŃSKA 110, 34-100 WADOWICE
Zadanie:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI I BUDOWA PRZEPOMPOWNI W WADOWICACH, UL.GOTOWIZNA	Nr rys: 3.2
Temat:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W WADOWICACH, W REJONIE UL. GOTOWIZNA I UL. POLNA, POW. WADOWICKI, WOJ. MAŁOPOLSKIE	PB
Adres obiektu budowlanego / działki objęte opracowaniem: Wadowice, ul. Gotowizna, ul. Polna, ul. Młyńska Obręb ewidencyjny: nr 0001 Wadowice		
Działki ewidencyjne:	1485/12,1485/21,1485/11,1483,2939,1482,2842,1478/1,1478/2,1466/7, 1466/8,2842/6,1450/5,1450/3,1461,1450/6,2847,1418,3429,1417,1424, 2840/5,2937/7,1427/2,1429,1428/1,1444/2,2843/3,2839/6,2839/4,2839/2, 1439/6,2838/5,2981/3,2981/5,3043/7,3543/1,3043/2,3043/5,2974/9,2974/10, 3043/4,3045/1,2963/2,2966/3,3059/12,1400/6, 3978, 3977.	
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY	
Rysunek:	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ - SIĘGACZE S4 DO S34	Skala: 1 : 100 1 : 500
Projektował: mgr inż. Teresa Szendol nr upr.bud.6867/75 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej sanitarnej	Sprawdził: mgr inż. Jan Nikryt nr upr.bud.6872/75	Opracowała: mgr inż. Sabina Pakuła mgr inż. Alicja Donicik	Data: 09.2015